

# CHECKLIST K

## Carpintaria e armação



	Informações iniciais	108
<b>K.1</b>	Carpintaria e armação	109

### Informações iniciais:

**Nota 1:** A consulta ou adoção de parte ou de todas as medidas estabelecidas nesse conjunto de *checklists* não exime a organização e os profissionais responsáveis pela segurança e saúde do trabalhador na indústria da construção da obrigatoriedade de consultar diretamente os textos das Normas Regulamentadoras e atender aos dispositivos normativos trazidos por elas.

**Nota 2:** Algumas das 'formas de atendimento' especificadas são de atendimento obrigatório, pois são extraídas das próprias NRs. Outras são sugestões de como aquele item poderia ser atendido e, portanto, estão indicadas nas 'formas de atendimento' como 'sugestão'. Outro ponto a observar é que as 'formas de atendimento' apresentadas não são exaustivas. Sendo assim, em caso de fiscalização do trabalho, por exemplo, outras medidas poderão ser exigidas para fins de atendimento dos itens das Normas Regulamentadoras.

# K.1 Carpintaria e armação

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
<b>K.1.1</b>	<b>As áreas de trabalho dos serviços de carpintaria e onde são realizadas as atividades de corte, dobragem e armação de vergalhões de aço apresentam:</b>						
K.1.1.1	Piso resistente, nivelado e antiderrapante?	Item 18.7.3.1 "a" da NR-18	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K.1.1.2	Cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries e queda de materiais?	Item 18.7.3.1 "b" da NR-18	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K.1.1.3	Lâmpadas para iluminação protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas?	Item 18.7.3.1 "c" da NR-18	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K.1.1.4	Resíduos das atividades coletados e removidos, diariamente?	Item 18.7.3.1 "d" da NR-18	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>K.1.2</b>	<b>A área de movimentação de vergalhões de aço é isolada, para evitar a circulação de pessoas não envolvidas na atividade?</b>	Item 18.7.3.2 da NR-18	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>K.1.3</b>	<b>Os feixes de vergalhões de aço que forem deslocados por guinchos, guindastes ou gruas estão amarrados de modo a evitar escorregamento?</b>	Item 18.7.3.3 da NR-18	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>K.1.4</b>	<b>As armações de pilares, vigas e outras estruturas estão apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento?</b>	Item 18.7.3.4 da NR-18	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
<b>K.1.5</b>	<b>Foram colocadas pranchas de material resistente firmemente apoiadas sobre as armações nas fôrmas, para a circulação de trabalhadores?</b>	Item 18.7.3.5 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar o atendimento no local.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>K.1.6</b>	<b>As extremidades de vergalhões que ofereçam risco para os trabalhadores estão protegidas?</b>	Item 18.7.3.6 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar o atendimento no local.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	