

CHECKLIST Q

Equipamentos de proteção individual (EPIs) e vestimentas



SUMÁRIO

	Informações iniciais	127
Q.1	Diretrizes gerais para EPIs e vestimentas	128
Q.2	EPIs destinados aos trabalhos em altura (NR-35)	131

Informações iniciais:

Nota 1: A consulta ou adoção de parte ou de todas as medidas estabelecidas nesse conjunto de *checklists* não exime a organização e os profissionais responsáveis pela segurança e saúde do trabalhador na indústria da construção da obrigatoriedade de consultar diretamente os textos das Normas Regulamentadoras e atender aos dispositivos normativos trazidos por elas.

Nota 2: Algumas das 'formas de atendimento' especificadas são de atendimento obrigatório, pois são extraídas das próprias NRs. Outras são sugestões de como aquele item poderia ser atendido e, portanto, estão indicadas nas 'formas de atendimento' como 'sugestão'. Outro ponto a observar é que as 'formas de atendimento' apresentadas não são exaustivas. Sendo assim, em caso de fiscalização do trabalho, por exemplo, outras medidas poderão ser exigidas para fins de atendimento dos itens das Normas Regulamentadoras.

Q.1 Diretrizes gerais para EPIs e vestimentas

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
Q.1.1	Foram fornecidos equipamentos de proteção individual (EPIs) aos trabalhadores, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nos casos especificados pela NR-06?	Item 6.3 da NR-06	<ul style="list-style-type: none"> A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco (de acordo com o especificado no PGR), em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias (item 6.3 da NR-06): <ul style="list-style-type: none"> → sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; → enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e → para atender a situações de emergência. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.1.2	Os EPIs fornecidos aos funcionários possuem certificado de aprovação (CA) válido ou, em caso de CA expirado, o EPI encontra-se dentro do prazo de validade dado pelo fabricante (para os casos em que o EPI tenha sido adquirido pelo empregador antes de o CA expirar)?	Itens 6.2 e 6.6.1 "c" da NR-06 e Nota Técnica nº 146/2015 da SIT-MTE	<ul style="list-style-type: none"> Verificar o atendimento no local; Consultar validade do CA pelo site http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
Q.1.3	O empregador:						
Q.1.3.1	Orientou e treinou o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação do EPI no treinamento admissional e em treinamentos periódicos?	Item 6.6.1 "d" da NR-06	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.1.3.2	Exigiu o uso dos EPIs adequados à função no desenvolvimento das atividades?	Item 6.6.1 "b" da NR-06	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.1.3.3	Substituiu imediatamente os EPIs, em caso de extravio ou danificação?	Item 6.6.1 "e" da NR-06	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.1.3.4	Responsabilizou-se pela higienização e manutenção periódica dos EPIs?	Item 6.6.1 "f" da NR-06	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.1.3.5	Registrou o fornecimento dos EPIs aos funcionários por meio de fichas, livros ou sistema eletrônico?	Item 6.6.1 "h" da NR-06	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
Q.1.4	Os trabalhadores:						
Q.1.4.1	Estão fazendo uso dos EPIs adequados à função (especificados na ordem de serviço, análise de risco ou PGR)?	Item 6.7.1 "a" da NR-06	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.1.4.2	Cumprem as determinações do empregador quanto ao uso correto, além de promoverem a guarda e a conservação adequada dos EPIs, conforme treinamento recebido?	Itens 6.7.1 "b" e "d" da NR-06	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.1.4.3	Comunicam ao empregador qualquer alteração no EPI que torne seu uso impróprio?	Item 6.7.1 "c" da NR-06	• Verificar o atendimento no local.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.1.5	Foram fornecidas gratuitamente pelo empregador aos trabalhadores as vestimentas de trabalho?	Item 18.16.2 da NR-18 e itens que integram o tópico 24.8 da NR-24	<ul style="list-style-type: none"> • Deverão ser fornecidas pelo empregador as vestimentas de trabalho*, de forma gratuita, sendo registrado seu recebimento. <p>*Consistem em peças de vestuário destinadas a atender exigências de determinadas atividades ou condições de trabalho que impliquem contato com sujidades, agentes químicos, físicos ou biológicos. ou para permitir que o trabalhador seja mais bem visualizado, não considerada como uniforme ou EPI.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Q.2 EPIs destinados aos trabalhos em altura (NR-35)

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
Q.2.1	Os equipamentos de proteção individual destinados a trabalhos em altura (integrantes de sistema de proteção individual contra quedas (SPIQ)) foram/são:						
Q.2.1.1	Certificados?	Item 35.5.5.1 "a" da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.2.1.2	Adequados à utilização pretendida?	Item 35.5.5.1 "b" da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.2.1.3	Utilizados considerando os limites de uso do equipamento, fator de queda, zona livre de queda, entre outros pontos presentes na NR-35?	Item 35.5.11 da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Atender especificações do fabricante quanto aos limites de uso do equipamento; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.2.1.4	Ajustados ao peso e à altura do trabalhador?	Item 35.5.5.1 "d" da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações do fabricante; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.2.2	O cinturão de segurança é do tipo paraquedista para SPIQ destinado à retenção de queda e no sistema de acesso por cordas?	Item 35.5.9 da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.2.2.1	O cinturão de segurança do tipo paraquedista, quando utilizado para retenção de queda (no SPIQ), está conectado pelo seu elemento de engate recomendado pelo fabricante para a retenção de queda?	Item 35.5.9.1 da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações do fabricante; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
Q.2.3	O sistema de retenção de queda por trava-quedas deslizante em linha de vida vertical atende às recomendações do fabricante?	Item 35.5.10 da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações do fabricante, em particular no que se refere à compatibilização do trava-quedas deslizante com a linha de vida vertical e ao comprimento máximo dos extensores; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.2.4	O talabarte e o dispositivo trava-quedas estão posicionados:						
Q.2.4.1	Quando aplicável, acima da altura do elemento de engate para retenção de quedas do equipamento de proteção individual?	Item 35.5.11.1 "a" da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.2.4.2	Buscando diminuir o fator de queda (FQ), com o objetivo de restringir a distância de queda livre?	Item 35.5.11.1 "b" da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações do projeto de SPIQ; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.2.4.3	Considerando a zona livre de queda (ZLQ), de forma a assegurar que, em caso de ocorrência de queda, o trabalhador não colida com estrutura inferior?	Item 35.5.11.1 "c" da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações do projeto de SPIQ; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q.2.5	Foi certificado de que os talabartes não estão sendo utilizados conectados a outros talabartes, elemento de ligação ou extensores e nem apresentam nós ou laços?	Item 35.5.11.1.1 da NR-35	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	